


MACHINE-DATA

Machinetype	: Cylindrical Grinding Machine - Universal
Make	: KELLENBERGER
Type	: 600U BEMA Aktuell
Year	: bis 2008
Control type	:
Control	:
Storage location	: Lager
Origin	: Switzerland
Delivery time	: upon request
Quotation	: ex Warehouse
Price	: on request



TECHNICAL DATA

grinding diameter	350,450 mm
grinding length	600 mm
centre height	175,225 mm
grinding wheel diameter	400 mm
grinding wheel width	50 mm
bore	127 mm
	MK5
work piece spindle speed	20-400 U/min
grinding head swivelling	360 °
grinding spindle head - swivable	180 + - °
grinding spindle speed	1500,1700,2200 U/min
	0,001-0,030 mm/Ø
	0-0,95 mm/Ø
	±10 °
longitudinal feed of the table	900 mm
table speeds	0,02-6 m/min
	130 kg
	130 inkl. Spannugkg kg
	70 mm
total power requirement	6,5 kW
weight of the machine ca.	2,2 t
dimensions of the machine ca.	3,1 x 2,0 m

TECHNICAL DESCRIPTION

As the world's leading company in Kellenberger overhaul and retrofit we are not only able to deliver machines in a quality similar to a new machine and with

Cylindrical Grinding Machine - Universal
KELLENBERGER
600U BEMA Aktuell
Stock no. :1056-5210

warranty, but we can also offer you the service for your machines.

Foto von bereits gelieferter Maschine mit eventuell anderen Optionen.

Maschine hat Zentralschmierung und Rollenführung in der Flachbahn der x-Achse sowie Luftabhebung im Schleifspindelstock serienmäßig.

BEMA Standard serienmäßig:

- Digitalanzeige in 2 Achsen. Auflösung x-Achse 0,5my
- Drehzahlanzeige Schleifspindel
- Stufenlose Drehzahl Schleifspindel 70-100%
- Stufenlose Drehzahl Innenschleifspindel 70-100%
- Werkstückspindelantrieb durch Drehstrommotor
stufenlos regelbar über Frequenzumrichter

Mögliche Optionen gegen Aufpreis:

- Drehgeber mit digitaler Anzeige im Werkstückspindelstock
- Drehgeber mit digitaler Anzeige im Schleifspindelstock (keine Höhenverstellung mit Spindel möglich)
- Sinuslineal
- Neue stabile Innenschleifvorrichtung Durchmesser 80mm oder 100mm mit Höhenjustierung.
- Erhöhung der Spitzenhöhe auf max. 225mm
- Drehzahlregelung für die Schleifspindel

Inklusive:

- Bedienwerkzeug
- Spannrohr für Futter

*Natürlich erhalten Sie auf unsere generalüberhalten Maschinen
12 Monate Gewährleistung. (Nur Anrainerstaaten)*

weiteres Zubehör auf Anfrage.

Die Werkzeugmaschine entspricht zum derzeitigen Zeitpunkt nicht den grundlegenden Sicherheits- und Schutzanforderungen wie in der BetrSichV 2015 genannt.

Eine Anhebung des erforderlichen Mindest-Schutzzieles ist mittels einer Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV zu ermitteln

VIDEO-LINKS

Cylindrical Grinding Machine - Universal
KELLENBERGER
600U BEMA Aktuell
Stock no. :1056-5210



+ LAGERMASCHINEN.DE +

+ LAGERMASCHINEN.DE +

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Cylindrical_Grinding_Machine_-_Universal/KELLENBERGER/600U_BEMA_Aktuell/1056-5210

MACHINE PICTURES

